

## SIGNALÉTIQUE PATIENT ET RENSEIGNEMENTS MUTUELLE

N° Registre national (obligatoire)       -

NOM (majuscules).....

Prénom.....

Adresse.....

Code postal..... Localité.....

Sexe  M  F Date de naissance (JJ/MM/AAAA)

Tél..... E-mail.....

**VIGNETTE OBLIGATOIRE**  
**Numéro NISS obligatoire**

Prélevé par .....

Date et heure du prélèvement.....

Vérification ID  Oui  Non

L'ULB-IBC veille à la protection de la vie privée et des données personnelles des patients qui lui sont confiées. Plus d'informations sur le site [www.ulb-ibc.be](http://www.ulb-ibc.be)

## RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

Non à jeun  Diabète  Check-up  Préop  Immuno-dépression  Insuffisance rénale

Grossesse DDR : ...../...../.....  Chimio.  HTA  MICI  Séjour à l'étranger, pays.....

SA : .....sem.

Autre .....

## TRANSMISSION DES RÉSULTATS

Prescription urgente  Analyses urgentes :.....

A téléphoner.....  A faxer.....

Protocole à transmettre au méd. de l'assurance .....

[accord du patient - signature obligatoire].....

Double du protocole complet au prescripteur

Copie papier au patient (2 €)  OUI  NON  Le protocole doit être édité en néerlandais

Copie(s) médecin(s) .....

## PRESCRIPTEUR

Cachet du prescripteur

Le patient est informé de la facturation d'un honoraire non-conventionné additionnel.

Les prix mentionnés sont ceux en vigueur lors de l'édition de cette demande; ils peuvent faire l'objet de modifications selon l'évolution des tarifs et règles INAMI.

Date de la prescription :.....

Signature.....

## HÉMATOLOGIE

- 1 901  Hémoglobine ..... 2
- 902  G.R - Hématocrite..... 2
- 903  Globules blancs ..... 2
- 904  Formule..... 2
- 905  Plaquettes..... 2

- 907  Réticulocytes..... 2
- 2 911  Fer..... 1
- 913  Transferrine ..... 1
- 915  Saturation..... 1
- 1034  Ferritine..... 1

- 3 1019  Vitamine B12 (\*)..... 1
- 1020  Ac folique sérique (\*)..... 1

(\*) Max. 1x/an

- 1077  Ac folique érythro.(10€)..... 2
- 460  Carboxyhémoglobine..... 2
- 461  Méthémoglobine..... 2

### MALARIA

- 910  Frottis ..... 2
- 930  Test immunologique (antigènes)..... 2

### PATHOLOGIES CONGÉNITALES DU G.R.

- 4 329  Recherche Hb anormale (thalassémie,...)..... 2 5j
- 826  G6PD..... 2 7j
- 827  Rech. sphérocytose... 2 7j

### TYPAGE LEUCOCYTAIRE

- Ne prélever ni le vendredi ni la veille d'un jour férié 2+2 9j
- 5210  Immunodéficience
  - HIV  greffe  tt immunosuppresseur
  - 5211  Hémopathie
  - leucémie  lympho-adénopathie

### IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Prélever un tube mauve supplémentaire pour l'immuno-hématologie

- 19 914  Groupe ABO-D..... 2
  - 916  Phénotype Rh..... 2
  - 920  Agglutinines froides... 2
  - 919  Coombs direct..... 2
  - 289  Rech. Ac irréguliers... 2
  - 201  Test de Kleihauer..... 2
- Ne prélever ni le vendredi ni la veille d'un jour férié

## HÉMOSTASE

- Pré-opératoire
- Traitement en cours (INDISPENSABLE)
- AVK  Antiagrégant
- DOACs  HBPM
- Héparine  Autres.....

### MONITORING THÉRAPEUTIQUE

- 6 230  Tps de Quick (+INR) ..... 4
- 964  Tps de céphaline (APTT)..... 4

### TEST D'ORIENTATION

- 923  Tps de Quick (+INR) ..... 4
- 924  Tps de céphaline (APTT)..... 4
- ou 927  Fibrinogène..... 4
- 928  Tps de thrombine..... 4

### DIATHÈSE HÉMORRAGIQUE

- \*7142  Von Willebrand antigène..... 4 7j
- \*7143  Von Willebrand activité..... 4 7j
- \*7144  Facteur VIII..... 4 7j
- \*7276  Facteur IX..... 4 7j
- \*7149  Facteur XIII..... 4 7j
- \*7616  α2-antiplasmine..... 4 7j

### MALADIES THROMBOTIQUES

- 392  D-Dimères..... 4
- 7 \*7617  Antithrombine III (\*)..... 4 10j
- \*7620  Plasminogène(\*)..... 4 10j
- \*7618  Protéine C(\*)..... 4 10j
- \*7597  Protéine S(\*)..... 4 10j
- \*7162  APC résistance(\*)..... 2+4 10j
- Facteur V Leiden(\*)..... 2+4 10j

Si APC résistance positive (\*) Uniquement CIVD, antécédents familiaux d'accidents thrombotiques, patient < 55 ans ayant eu un accident thrombotique

- \*5611  Anticoagulant lupique..... 4 9j
- 940  AC anti-β2GP1 IgM + IgG..... 1
- 7151  AC anti-cardiolipines IgM + IgG..... 1

\* 1 tube bleu par analyse cochée

## BIOCHIMIE GÉNÉRALE

### FONCTION RÉNALE - IONS

- 11 954  Acide urique ..... 1  
 995  Urée ..... 1  
 996  Créatinine + GFR ..... 1
- 12 984  Sodium ..... 1  
 985  Potassium ..... 1  
 986  Chlore ..... 1
- 987  Bicarbonate ..... 1
- 159 988  Calcium ..... 1  
 997  Calcium ajusté ..... 1  
 989  Phosphore ..... 1  
 990  Magnésium ..... 1
- 942  Cuivre (2€) ..... 1 7j  
 943  Zinc (2€) ..... 1 7j  
 8616  Sélénium (15 €) ..... 1 7j
- 2622  Osmolalité ..... 1  
 991  Ammoniac  
 (EDTA à 4°C) ..... 2

### GLUCIDES

- Grossesse  oui  non  
 Diabète  oui  non

### 20 A jeun

- 970  Glucose ..... 3  
 983  Hb glyquée (diabète) ..... 2  
 7274  Hb glyquée (3,7€) ..... 2  
 1007  Insuline ..... 1  
 1051  C-Peptide ..... 1

### 21 Post-prandial (2H)

- 971  Glucose ..... 3  
 1050  Insuline ..... 1  
 1052  C-Peptide ..... 1
- Hyperglycémie provoquée
- 6596  0', 30', 60', 120' ..... 3  
 6599  180' ..... 3  
 1008  Insuline (0', 60', 120') ..... 1  
 1053  C-Peptide (0', 60', 120') ..... 1

### PROTÉINES

- 147 952  Protéines totales ..... 1  
 953  Electrophorèse ..... 1  
 (+quantification si pic en gamma)
- 102  Immunofixation ..... 1  
 (identification d'un pic anormal)
- 56 103  IgG ..... 1  
 104  IgA ..... 1  
 105  IgM ..... 1
- 2030  Albumine (\*) ..... 1  
 8611  Préalbumine ..... 1  
 913  Transferrine ..... 1  
 (\*) Non cumulable avec électrophorèse
- 2619  Haptoglobine (\*) ..... 1  
 2603  α1 antitrypsine (\*) ..... 1  
 2620  Orosomucoïde (\*) ..... 1  
 951  CRP (\*) ..... 1  
 (\*) Max. 2 analyses
- 2612  C3 ..... 1  
 2613  C4 ..... 1  
 7972  α2 macroglobuline ..... 1  
 8610  Céruloplasmine + cuivre ..... 1 15j  
 324  Cryoglobuline (37°C) ..... 1

### FONCTION HÉPATIQUE - ENZYMES

- 106 140  Bilirubine (T+D) ..... 1  
 146  Gamma GT ..... 1  
 124  AST (GOT) ..... 1  
 125  ALT (GPT) ..... 1  
 452  LDH ..... 1  
 993  Phosphatases alcalines ..... 1
- 994  Isoenzymes des PAL ..... 1  
 (si suspicion ou pathologie osseuse)
- 120  CPK ..... 1  
 8980  Troponine I ..... 1
- 475  Lipase (\*) ..... 1  
 ou 474  Amylase (\*) ..... 1  
 (\*) Non cumulables entre elles

### LIPIDES - RISQUE CARDIO-VASCULAIRE

- 99 978  Cholestérol total ..... 1  
 977  HDL cholestérol ..... 1  
 980  Triglycérides ..... 1  
 168  LDL cholestérol calculé ..... 1  
 426  CRP ultra sensible (\*) ..... 1  
 (\*) Non cumulable avec CRP «inflammation»
- 222  Homocystéine  
 (>55 ans) (7,44 €) ..... 1  
 160  Homocystéine (<55 ans) ..... 1  
 427  NT-PRO-BNP (20 €) ..... 1  
 411  Apolipoprot. A1 et B (\*) ..... 1  
 2202  LDL chol. dosé (\*) ..... 1  
 (\*) Non cumulable avec HDL ni entre elles

### MARQUEURS ONCOLOGIQUES

- 5712  PSA (≥ 40 ans) (\*) ..... 1  
 6638  PSA (11,29 €) ..... 1  
 5711  PSA libre (6,2 €) ..... 1  
 1029  α foetoprotéine ..... 1  
 1087  Gastrine ..... 1 7j  
 1035  β2 microglobuline ..... 1 7j  
 1028  CEA (5,2 €) ..... 1  
 1181  Calcitonine (EDTA à 4°C) ..... 2 7j  
 1122  NSE (23,75 €) ..... 1 8j  
 (\*) Max. 1x/an si antécédents familiaux

### MONITORING

- 1104  CEA (\*) ..... 1  
 1113  CA 125 (\*) ..... 1  
 1117  CA 19.9 (\*) ..... 1  
 1119  CA 15.3 (\*) ..... 1  
 1122  NSE (\*) ..... 1 8j  
 1126  HCG (ss unité βlibre) (\*) ..... 1 7j  
 7400  PSA (\*\*) ..... 1
- CA 125: ovaire  
 CA 19.9: pancréas, tr. dig.  
 CA 15.3: sein  
 NSE: poumon  
 (\*) Max. 1 analyse  
 (\*\*) Max. 2x/an

## SÉROLOGIE NON INFECTIEUSE

### TESTS RHUMATISMAUX

- 955  Facteur rhumatoïde ..... 1  
 949  Ac anti-CCP (\*) ..... 1  
 (\*) Max. 1x/an

### MALADIES SYSTÉMIQUES ET VASCULITES

- 45  Anticorps antinucléaires (FAN)  
 Screening FAN ..... 1  
 si positif : titrage et identification
- 46  Anticorps anti-PN (ANCA)  
 Screening ANCA ..... 1  
 Si positif : identification

### PATHOLOGIES HÉPATO-GASTRIQUES

- 47 292  Anti-muscles lisses (\*) ..... 1 7j  
 7188  Anti-LKM (\*) ..... 1 7j  
 8198  Anti-LC1 (\*) ..... 1 7j
- 290  Anti-cell. pariétales (\*) ..... 1 7j  
 7913  Anti-facteur intrinsèque ..... 1 14j

- 291  Anti-mitochondries (\*) ..... 1 7j

(\*) Si positif : titrage ou confirmation par IA

### MALADIE COELIAQUE

- 198 430  IgA totales ..... 1  
 7228  Transglutaminase IgA ..... 1  
 7229  Gliadine IgG ..... 1

### DIVERS

- 7138  Anti-memb.bas.glom. .... 1 5j  
 7136  Anti-peau ..... 1 15j  
 7567  Anti-pancréas ..... 1 15j  
 7580  Anti-surrénales ..... 1 15j

### ALLERGOLOGIE

- 1022  IgE totales ..... 1
- Pour plus d'allergènes : scanner le QR code et noter les codes analyses sous AUTRES ANALYSES



### IgE SPÉCIFIQUES

Max. 6 allergènes  
 3,8 € par allergène supplémentaire

- 40 **Mixtures**
- 1680  Graminées g1,5,6,12,13 ..... 1  
 7965  Graminées g3,4,5,6,8 ..... 1  
 1686  Herbacées w1,6,7,8,12 ..... 1  
 1687  Herbacées w9,10,11,18 ..... 1  
 1683  Arbres t2,4,8,12,14 ..... 1  
 1684  Arbres t1,3,5,7,10 ..... 1  
 1685  Moisissures m1,2,3,5,6 ..... 1  
 1688  Epithélia e1,3,4,5 ..... 1  
 7405  Aliments f1,2,3,4,13,14 ..... 1

- 41 **Acariens**
- 1641  d1 ..... 1  
 1642  d2 ..... 1  
 2107  d3 ..... 1

- 42 **Poussières de maison**
- 1677  h1 n°1 Greer ..... 1

### IgG SPÉCIFIQUES

- 43 5863  Anti-lactoglobuline  
 (10,55 €) ..... 1 15j  
 5880  Anti-soja (10,55 €) ..... 1 15j  
 7319  Anti-DPT (10,55 €) ..... 1 15j

## MÉDICAMENTS - MONITORING

Heure de prise du médicament : .....

Heure du prélèvement : .....

- 1069  Tacrolimus FK506 ..... 2  
 1023  Digoxine ..... 1  
 5004  Amiodarone ..... 5 7j  
 1066  Théophylline ..... 1  
 444  Acide valproïque (\*) ..... 1  
 445  Diphénylhydantoïne (\*) ..... 1  
 446  Phénobarbital (\*) ..... 1  
 448  Carbamazépine (\*) ..... 1  
 6150  Lamotrigine ..... 1 7j  
 992  Lithium ..... 1  
 6151  Clozapine (50,31 €) ..... 5 5j

Benzodiazépine (préciser) (50,31 €) 5

Antidépresseur (préciser) (50,31 €) 5

.....

(\*) Max. 3 analyses

### LEGENDE TYPES DE PRELEVEMENTS

- 1 Tube sec  
 2 Tube EDTA  
 3 Tube F-oxalate  
 4 Tube citrate - à remplir totalement  
 5 Tube hépariné/Li  
 6 Echantillon d'urines  
 7 Urine de 24h  
 8 Urine de 24h s/acide - disponible s/demande  
 9 Prélèvement particulier (contacter le labo)  
 10 eSwab roses

## TOXICOLOGIE (Diagnostic ou suivi d'intoxication)

### SANG

- 2628  Ethanol ..... 1 ou 3  
 1055  CDT (19 €) ..... 1 15j  
 460  Carboxyhémoglobine ..... 2  
 461  Méthémoglobine ..... 2
- 6152  Clozapine ..... 5  
 Benzodiazépine (préciser) ..... 5  
 Antidépresseur (préciser) ..... 5
- Plomb ..... 5 30j  
 Métaux (préciser) ..... 1

### URINES

- 154 5702  Créatinine ..... 6  
 7420  Amphétamines (\*) ..... 6  
 7421  Barbituriques (\*) ..... 6  
 7422  Benzodiazépine (\*) ..... 6  
 7423  Cannabis (\*) ..... 6  
 7424  Cocaïne (\*) ..... 6  
 7425  Méthadone (\*) ..... 6  
 7426  Opiacés (\*) ..... 6  
 Métaux (préciser) (\*) ..... 6  
 8800  Cotinine (24 €) ..... 6  
 (\*) Max. 5 analyses

### IMMUNO-DÉFICIENCE

- 44 **Immunité humorale**
- 422  IgG ..... 1  
 423  IgA ..... 1  
 424  IgM ..... 1  
 7150  Compl. hémol. total ..... 1
- 44 **Immunité humorale**
- 8083  AC anti-tétanos (6,5 €) ..... 1  
 7161  IgG anti-pneumocoque  
 (10 €) ..... 1 30j  
 8981  Allohémagglutinines ..... 2

### TRANSPORT ET CONSERVATION DES ÉCHANTILLONS SANGUINS À TEMPÉRATURE AMBIANTE

Il est fortement déconseillé de conserver les échantillons sanguins au frigo

## HORMONOLOGIE

### THYROÏDE

#### DÉPISTAGE

1005  TSH (\*) ..... 1

#### PATHOLOGIE CONNUE

1004  TSH (\*) ..... 1

1801  T4 libre (\*) ..... 1

1769  T3 libre (\*) ..... 1

7656  TSI (monitoring) ..... 1 7j

8118  TSI (13,2 €) ..... 1 7j

1060  Thyroglobuline(\*\*) ..... 1

1128  Ac anti-thyroglobuline(\*\*\*) ..... 1

1152  Ac anti-TPO (\*\*\*) ..... 1

(\*) Max. 2, si pathologique max. 3

(\*\*) Toujours évalué avec Ac anti-thyroglobuline

(\*\*\*) Non cumulables entre eux

### MÉTABOLISME P - CA

237 1109  PTH (intacte) ..... 1

1180  25-OH Vitamine D (\*) ..... 1

993  Phosphatases alcalines ..... 1

994  Isoenzymes des PAL ..... 1 7j  
(si suspicion ou pathologie osseuse)

(\*) Max. 1x/an sauf en cas d'IRC de stade IIIb, de dialyse rénale, de malabsorption documentée (MICI, maladie coeliaque, après chirurgie bariatrique, mucoviscidose) ou après transplantation rénale où les prestations peuvent être portées en compte 3 x/ année civile.

### SURRÉNALES

31 1009  Cortisol matin (8h) (\*) ..... 1

1031  Transcortine (\*) ..... 1 7j

1010  Cortisol soir (17h) (\*) ..... 1

428  Cortisol libre calc. (8h) ..... 1

429  Cortisol libre calc. (17h) ..... 1

32 1084  DHEA sulfate (\*) ..... 1

1048  17 OH progestérone (\*) ..... 1 7j

1157  Androstènedione (\*) ..... 1

1127  Aldostérone (\*) ..... 1

1121  ACTH (EDTA à 4°C) ..... 2 8j

1138  Rénine ..... 2 8j

### AXE SOMATOTROPE

8982  Hormone de croissance ..... 1 10j

8635  Somatomédine C (IGF-1) ..... 1 6j

### HYPOPHYSE - GONADES

33 1012  FSH ..... 1

1013  LH ..... 1

1014  Prolactine ..... 1

1027  Oestradiol ..... 1

1047  Oestrone ..... 1

1025  Progestérone ..... 1

1021  AMH ..... 1

1026  Testostérone totale ..... 1

1062  Testostérone libre ..... 1

ou 1063  SHBG + index ..... 1

35 1086  Androstenediol gluc. .... 1

1083  Androstènedione ..... 1

1085  17 OH progestérone ..... 1 7j

1088  DHEA sulfate ..... 1

### 36 Stimulation de l'ovulation Analyses urgentes

1164  FSH ..... 1

1118  LH ..... 1

1165  Oestradiol ..... 1

1163  Progestérone ..... 1

### GROSSESSE

#### 37 1<sup>er</sup> trimestre

1015  HCG ..... 1

1071  Progestérone ..... 1

1070  Oestradiol ..... 1

#### 38 2<sup>e</sup> trimestre

1076  afoetoprotéine ..... 1  
(15-20 sem.)

#### Risque de trisomies (à partir 12<sup>e</sup> sem)

NIPT ..... 9 9j

Tube Streck spécial + formulaire oblig.  
sur notre site internet

## BIOCHIMIE URINAIRE

### ÉCHANTILLON D'URINE

118 618  Screening «tigitte» ..... 6

268  Glucose (dosage) ..... 6

267  Protéines (dosage) ..... 6

337  Electrophorèse :  
screening ..... 6

338  Immunofixation :  
id° protéinurie glo/tub,  
Bence-Jones ..... 6

7278  (Micro)albumine (diabète) ..... 6

5343  (Micro)albumine (2,2 €) ..... 6

2623  Osmolalité ..... 6

5701  Urée ..... 6

5702  Créatinine ..... 6

5703  Acide urique ..... 6

5704  Sodium ..... 6

5705  Potassium ..... 6

5706  Chlore ..... 6

5708  Phosphore ..... 6

### URINE DE 24 HEURES

#### 54 Chimie

213  Créatinine ..... 7

972  Clairance créatinine ..... 7+1

212  Urée ..... 7

214  Acide Urique ..... 7

### URINE DE 24 HEURES

#### 54 (suite) Chimie

272  Glucose ..... 7

273  Protéines totales ..... 7

218  Amylase ..... 7

217  Chlore ..... 7

216  Potassium ..... 7

215  Sodium ..... 7

223  Calcium ..... 7

226  Magnésium ..... 7

224  Phosphore ..... 7

229  Osmolalité ..... 7

233  (Micro)Albumine (diabète) ..... 7

234  (Micro)Albumine (2,2 €) ..... 7

#### 55 Hormonologie

425  Créatinine ..... 7

1129  Aldostérone ..... 7 7j

1091  Cortisol libre ..... 7 10j

#### 53 Urine de 24 heures sur acide 10j

2813  Catécholamines ..... 8

8903  Dopamine ..... 8

8901  VMA ..... 8

8900  5 HIAA ..... 8

## SÉROLOGIE VIRALE - Prélever un tube sec supplémentaire

(Maximum 8 analyses)

### HÉPATITE A

69 1045  HAV IgM (diagnostic) ..... 1

1046  HAV AC. tot (immunité) ..... 1

### HÉPATITE B

70 1068  Anti-HBs ..... 1

1037  Antigène HBs ..... 1

1039  Anti-HBc ..... 1

Suivi (si Antigène HBs positif)

238 1040  Antigène Hbe ..... 1

1041  Anti-Hbe ..... 1

### HÉPATITE C

6731  Anti-HCV ..... 1

### EPSTEIN-BARR (EBV)

149 351  EBV IgM ..... 1

350  EBV IgG ..... 1

2001  MNI test ..... 1

### CYTOMEGALOVIRUS

Hors grossesse

74 937  CMV IgM ..... 1

966  CMV IgG ..... 1

Grossesse

332  IgM et IgG -  
Suspicion d'inf. aiguë ..... 1

326  IgM et IgG -  
Hors inf. aiguë (16 €) ..... 1

### HIV : DÉPISTAGE

974  HIV 1+2 (Ag + Ac) ..... 1

Suivi (si dépistage positif)

5210  Typage lymphocytaire ..... 2+2 9j

7486  Charge virale ..... 2+2 7j

### HERPES SIMPLEX (1 + 2)

76 7844  HSV IgM (\*) ..... 1

7843  HSV IgG (\*) ..... 1

77 547  HSV IgM (7,5 €) ..... 1

546  HSV IgG (7,5 €) ..... 1

(\*) si patient immunodéprimé

### RUBEOLE

162  Rubéole IgG (♀) ..... 1

5768  Rubéole IgG (♂) (7,5 €) ..... 1

Si suspicion d'inf. aiguë :

197  Rubéole IgM ..... 1

### OREILLONS

109 359  Oreillons IgM ..... 1

358  Oreillons IgG ..... 1

### VARICELLE - ZONA

80 2004  Varicelle IgM (\*) ..... 1

7905  Varicelle IgG (\*) ..... 1

(\*) Non cumulables entre elles (7,5 € si cumulé)

### ROUGEOLE

81 357  Rougeole IgM ..... 1 8j

354  Rougeole IgG ..... 1 8j

### PARVOVIRUS

82 8614  Parvovirus B19 IgM ..... 1 6j

8613  Parvovirus B19 IgG ..... 1 6j

## VIRUS RESPIRATOIRES

### VIRUS RESPIRATOIRE SYNCYTIAL (RSV) 9\*

#### \*TUBE UTM BOUCHON ROUGE

592  Antigènes frottis rhinopharyngé

593  Antigènes lavage nasal

595  PCRRSV+INFLUENZA A/B (30 €)

### VIRUS INFLUENZA A/B 9\*

590  Antigènes frottis rhinopharyngé

591  Antigènes lavage nasal

595  PCRRSV+INFLUENZA A/B (30 €)

### COVID-19

138  Anti SARS-CoV-2 IgG (9,6€) ..... 1

137  Anti SARS-CoV-2 IgG (\*) ..... 1

PCR (page 4)

(\*) Attention : uniquement contrôle du statut sérologique (personnel de soins, personne travaillant dans les hôpitaux/services ou collectivités avec haut risque d'exposition au COVID-19) ou diagnostic de rattrapage (voir formulaire en ligne)

## SÉROLOGIE BACTÉRIENNE ET PARASITAIRE - Prélever un tube sec supplémentaire

(Sérologie bactérienne : maximum 4 analyses, hors Chlamydia et Mycoplasma)

### CHLAMYDIA - MYCOPLASMA

#### Infections pulmonaires

151 8311  *C. pneumoniae* IgA ..... 1

8801  *C. pneumoniae* IgG ..... 1

7938  *M. pneumoniae* IgM ..... 1

7937  *M. pneumoniae* IgG ..... 1

#### Infections gynécologiques

152 8495  *C. trachomatis* IgA ..... 1

8494  *C. trachomatis* IgG ..... 1

### COQUELUCHE (\*)

385  Sérologie ..... 1 7j

(\*) Formulaire obligatoire sur notre site internet

### SYPHILIS (TREPONEMA PALLIDUM)

86  Sérologie syphilitis ..... 1

### STREPTOCOQUE (GROUPE A)

958  ASLO (\*) ..... 1

(\*) <18 ans, suspicion de RAA

### BORRELIA (MALADIE DE LYME)

88  *B. burgdorferi* IgM+ IgG ..... 1

### TUBERCULOSE

(\*)  Quantiféron ..... 5 5 10j

Prélever uniquement les lu, ma et me sauf si veille d'un jour férié (\*)

### DIVERS

941  *Brucella* ..... 1

8273  *Helicobacter pylori* ..... 1

5557  *Campylobacter jejuni* ..... 1

5556  Fièvre Q ..... 1

384  *Rickettsia* ..... 1

7713  *Yersinia* (10,9 €) ..... 1

8585  *Legionella pneumophila* (8 €) ..... 1

### TOXOPLASMA GONDII - Hors grossesse

89 164  Toxoplasma IgM ..... 1

163  Toxoplasma IgG ..... 1

### TOXOPLASMA GONDII - Grossesse

335  IgM et IgG - 1<sup>ère</sup> ou 2<sup>ème</sup> séro ..... 1

327  IgM et IgG - au-delà de la 2<sup>ème</sup> séro (16 €) ..... 1

333  IgM et IgG  
Suspicion inf. aiguë ..... 1

## AUTRES ANALYSES

(\*) Quantiféron : prévenir le chauffeur et lui remettre les tubes en main propre avant 10h

**MICROBIOLOGIE ET CYTOLOGIE**

Traitement préalable  oui  non    Traitement reçu : .....    Date d'arrêt du traitement.....

**URINE - ÉCHANTILLON MI-JET**

- 155 200  Screening «tigette» ..... 6
- 236  Sédiment..... 6
- 207  Culture..... 6
- 253  Culture levures..... 6
- 57 209  BK examen direct..... 6
- 210  BK culture..... 6
- 6658  Culture Mycoplasma/ Ureaplasma (1<sup>er</sup> jet) ..... 6
- 240  Calcul urinaire..... 6 ou 7
- 626  Cytologie (anapath.) ..... 6

**FROTTIS URO-GÉNITAL (eSwab) 10**

Localisation.....

- 561  Examen direct (Gram)
- 565  Culture + N.gono
- 567  Culture levures
- 598  Culture Mycoplasma/ Ureaplasma
- 562  *Trichom. vaginalis* (Ag) (4 €)

**PUS - EXSUDAT - PLAIE - DIVERS (eSwab) 10**

Localisation.....

- 133  Examen direct (Gram)
- 501  Culture aérobie
- 513  Culture anaérobie
- 514  Culture levures
- 516  Culture champignons (ORL)

**FROTTIS DE GORGE (eSwab) 10**

- 400  Examen direct (Gram)
- 419  Antigène Strepto A
- 401  Culture
- 402  Culture levures

**EXPECTORATION**

- 61 530  Examen direct (Gram)
- 529  Eosinophile
- 531  Culture
- 532  Culture levures
- 538  Culture champignons
- 62 534  BK examen direct
- 535  BK culture
- 520  Cytologie (anapath.)

**SPERME**

- Vasectomie
- Bilan fertilité
- Contraception

Prélevé à (heure).....

- 59 9001  Numération, mobilité (\*)
- 9002  Morphologie (\*)
- 9038  AC anti-spermatozoïdes (\*)

(\* Le prélèvement doit être recueilli sur place au laboratoire. Prendre RDV (02 543 00 00) de 9h30 à 15h30 du lundi au vendredi (pas de prélèvement le samedi)

- 9003  Examen direct (Gram)
- 9004  Culture + *N. gonorrhoeae*
- 9037  Culture levures
- 9036  Culture mycoplasma/ Ureaplasma

**PEAU - ONGLES - CHEVEUX**

Localisation.....

- 712  Ex. dir. champignons
- 715  Culture champignons
- 720  Culture levures
- 721  Ectoparasites

**SELLES**

- 157 301  Culture
- 310  Culture levures
- 306  Sang
- 304  Digestion
- 311  Rotavirus (<2 ans)
- 307  Adénovirus (<2 ans)
- 313  *Clostridium difficile* (>2 ans, selles liquides)
- 308  Antigène *H. pylori* (16-50 ans avant traitement)
- 316  Antigène *H. pylori* (3 sem. post-traitement)
- 318  Calprotectine [51,63 €] 10j
- 321  Calprotectine (Crohn+ à prescrire par le gastro-entérologue)

**PARASIToses INTESTINALES (\*)**

Ag *Giardia lamblia* (305) + Ag *Crypto* (319) et/ou microscopie parasitaire (381)

Toujours recueillir 3 échantillons de selles (3 demandes /3 envois) à 2-3 jours d'intervalle sur une période de max 10 jours

- Selle 1     Selle 2     Selle 3
- Retour de voyage ou hyperéosinophilie ?
- 303  NON    312  OUI

Pays visité .....

Parasite suspecté .....

Ver adulte : mettre dans NaCl 0.9% ou dans coton humide

- 382  Scotch-test (oxyure)
- 320  *Entamoeba histolytica* (Ag) sur selle mucosanglante

Plus d'info sur [www.ibclab.be/actualites/](http://www.ibclab.be/actualites/)

**DÉPISTAGE/RECHERCHE 10**

**MRSA**

- 410  Gorge
- 583  Nez
- 584  Périnée
- 580  Autre .....

**Strepto B (femme enceinte 3<sup>ème</sup> trimestre)**  
 Origine.....

**LIQUIDE DE PONCTION**

Localisation.....

- 90 601  Numération/formule 2
- 630  Cristaux
- 602  Examen direct (Gram)
- 603  Culture aérobie
- 604  Culture anaérobie
- 612  Culture *N. gonorrhoeae*
- 609  Culture levures
- 617  Ac. hyaluronique
- 91 606  BK direct
- 607  BK culture
- 1158589  Protéines
- 8588  Glucose
- 8590  Acide urique

**BIOLOGIE MOLÉCULAIRE (PCR)**

**PCR C. TRACHOMATIS (CT) / N. GONORRHOEAE (NG) 10**

- 585  Screening CT/NG (\*)
- 586  Screening CT/NG (39.78€)
- 587  Contrôle CT post traitement
- 588  Contrôle NG post traitement

(\*)Contexte clinique d'appartenance à un groupe à risque ou présence de signes cliniques clairs de maladie sexuellement transmissible

IMPORTANT ! Une seule origine remboursée et max. 2/an.....

**Origine**

- Urine «1<sup>er</sup> jet» (10 à 30 mL max.)
- Frottis uro-génital
- Frottis anal
- Frottis gorge
- Pool.....
- Autre (préciser) .....

**PCR HERPEX SIMPLEX VIRUS 10**

- Origine.....
- 571  Frottis uro-génital
- 571  Pus - exsudat - divers

**PCR MYCOPLASMA GENITALIUM (15 €) 10**

- 577  Urine
- 577  Frottis uro-génital

**PCR TRICHOMONAS VAGINALIS (15 €) 10**

- 578  Urine
- 578  Frottis uro-génital

**PCR RSV + INFLUENZA A/B 9\***

- 595  PCR RSV + INFLUENZA A/B (30 €)

**\*TUBE UTM BOUCHON ROUGE**

**PCR COVID-19 10 OU 9**

- Définition d'un cas possible COVID-19
- Personnes nécessitant une hospitalisation    date entrée.....
- Nouveau résident d'une institution    date entrée.....
- Départ à l'étranger (55 €)    date et heure départ .....

e-mail : .....  
Tél.....

Code CTPC     NON     OUI    Indispensable uniquement pour les patients sans NISS

**PCR HÉPATITE B VIRUS 2+2 21j**

- 5212  PCR HBV quantitative - initialisation traitement (3x la 1<sup>ère</sup> année)
- 5212  PCR HBV quantitative - Suivi de patient chronique traité (2x/an)
- 5212  PCR HBV quantitative - Altération des tests hépatiques chez porteur chronique (2x/an)
- 5212  PCR HBV quantitative - Autre indication (97.84€)

**PCR HÉPATITE C VIRUS 2 21j**

**PCR HCV QUALITATIVE**

- 6749  Sérologie positive (1x/vie)
- 6749  Enfant né de mère HCV+ (1x/vie)
- 6749  Hépatite clinique et/ou altération des tests hépatiques chez patient immuno-compromis (1x/vie)
- 6749  Accident par piqûre avec le sang de personne HCV+ (1x max. ds les 3 mois)
- 6746  Autre indication (65.23 €)

**PCR HCV QUANTITATIVE**

- 6747  Suivi d'un traitement (4x max.)
- 6748  Autre indication (97.84€)

**LEGENDE TYPES DE PRELEVEMENTS**

- 1 Tube sec
- 2 Tube EDTA
- 3 Tube F-oxalate
- 4 Tube citrate - à remplir totalement
- 5 Tube hépariné/Li
- 6 Echantillon d'urines
- 7 Urine de 24h
- 8 Urine de 24h s/acide - disponible s/demande
- 9 Prélèvement particulier (contacter le labo)
- 10 eSwab roses

La plupart des résultats sont réponus le jour de réception. Les délais de réponse > 4 jours sont mentionnés en regard des analyses concernées.