

SIGNALÉTIQUE PATIENT ET RENSEIGNEMENTS MUTUELLE

N° Registre national (obligatoire)

NOM (majuscules).....

Prénom.....

Adresse.....

Code postal..... Localité.....

Sexe M F Date de naissance (JJ/MM/AAAA)

Tél..... E-mail.....

Prélevé par

Date et heure du prélèvement.....

Vérification ID Oui Non

VIGNETTE OBLIGATOIRE
Numéro NISS obligatoire

L'ULB-IBC veille à la protection de la vie privée et des données personnelles des patients qui lui sont confiées. Plus d'informations sur le site www.ulb-ibc.be

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

- Non à jeun Diabète Check-up Préop Immuno-dépression Insuffisance rénale
 Grossesse DDR:/...../..... Chimio. HTA MICI Séjour à l'étranger, pays.....
 SA:sem.
 Autre

TRANSMISSION DES RÉSULTATS

- Prescription urgente Analyses urgentes:..... Copie(s) médecin(s)
 A téléphoner..... A faxer.....
 Protocole à transmettre au méd. de l'assurance
 (accord du patient - signature obligatoire).....
 Double du protocole complet au prescripteur
 Copie papier au patient (2 €) OUI NON Le protocole doit être édité en néerlandais

PRESCRIPTEUR

Cachet du prescripteur

Je soussigné.e, déclare que les analyses signalées par le symbole [Δ] sont en accord avec les règles de remboursement liées à un contexte clinique précis.

Le patient est informé de la facturation d'un honoraire non-conventionné additionnel.

Les prix mentionnés sont ceux en vigueur lors de l'édition de cette demande; ils peuvent faire l'objet de modifications selon l'évolution des tarifs et règles INAMI et sont actualisés sur notre page web (nomenclature)

Date de la prescription:.....

Signature.....

HÉMATOLOGIE

- 1 901 Hémoglobine 2
 902 G.R - Hématocrite 2
 903 Globules blancs 2
 904 Formule..... 2
 905 Plaquettes..... 2
 907 Réticulocytes..... 2
 2 911 Fer..... 1
 913 Transferrine 1
 915 Saturation 1
 1034 Ferritine 1
 3 1019 Vitamine B12 [*]..... 1
 1020 Ac folique sérique [*]..... 1
 [*] Max. 1x/an
 1077 Ac folique érythro. (10€)..... 2
 460 Carboxyhémoglobine 2
 461 Méthémoglobine..... 2
MALARIA
 910 Frottis 2
 930 Test immunologique (antigènes)..... 2

PATHOLOGIES CONGÉNITALES DU G.R.

- 4 329 Recherche Hb anormale (thalassémie,...) 2 5j
 826 G6PD..... 2 7j
 827 Rech. sphérocytose..... 2 7j

TYPAGE LEUCOCYTAIRE

- Ne prélever ni le vendredi ni la veille d'un jour férié 2+2 9j
 5210 Immunodéficience [Δ].....
 HIV greffe tt immunosuppresseur
 5211 Hémopathie [Δ].....
 leucémie lympho-adénopathie

IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Prélever un tube mauve supplémentaire pour l'immuno-hématologie

- 19 914 Groupe ABO-D 2
 916 Phénotype Rh 2
 2510 Carte de groupe 2
 920 Agglutinines froides..... 2
 919 Coombs direct..... 2
 289 Rech. Ac irrégulier [Δ]..... 2
 201 Test de Kleihauer 2
 Ne prélever ni le vendredi ni la veille d'un jour férié

HÉMOSTASE

- Pré-opératoire
 Traitement en cours (INDISPENSABLE)
 AVK Antiagrégant
 DOACs HBPM
 Héparine Autres.....

MONITORING THÉRAPEUTIQUE

- 6 230 Tps de Quick (+INR) 4
 964 Tps de céphaline (APTT)..... 4

TEST D'ORIENTATION

- 923 Tps de Quick (+INR) 4
 924 Tps de céphaline (APTT)..... 4
 ou 927 Fibrinogène [Δ]..... 4
 928 Tps de thrombine [Δ]..... 4

DIATHÈSE HÉMORRAGIQUE

- *7142 Von Willebrand antigène..... 4 7j
 *7143 Von Willebrand activité..... 4 7j
 *7144 Facteur VIII 4 7j
 *7276 Facteur IX..... 4 7j
 *7149 Facteur XIII 4 7j
 *7616 α2-antiplasmine 4 7j

MALADIES THROMBOTIQUES

- 392 D-Dimères [Δ]..... 4
 7 *7617 Antithrombine III [Δ]..... 4 10j
 *7620 Plasminogène [Δ]..... 4 10j
 *7618 Protéine C [Δ]..... 4 10j
 *7597 Protéine S [Δ]..... 4 10j
 *7162 APC résistance [Δ]..... 2+4 10j
 Facteur V Leiden [Δ]..... 2+4 10j
 Si APC résistance positive
 *5611 Anticoagulant lupique [Δ]..... 4 9j
 940 AC anti-β2GP1 IgM + IgG [Δ]..... 1
 7151 AC anti-cardiolipine IgM + IgG [Δ]..... 1

* 1 tube bleu par analyse cochée

BIOCHIMIE GÉNÉRALE

FONCTION RÉNALE - IONS

- 11 954 Acide urique 1
 995 Urée [Δ] si eGFR < 30 1
 996 Créatinine + GFR 1
- 12 984 Sodium 1
 985 Potassium 1
 986 Chlore 1
- 987 Bicarbonate 1
- 159 988 Calcium 1
 997 Calcium ajusté 1
 989 Phosphore 1
 990 Magnésium 1
- 6009 Magnésium érythrocytaire (8,5 €) 5
 942 Cuivre (3€) 1
 943 Zinc (3€) 1
 8616 Sélénium (15 €) 1 7j
- 2622 Osmolalité 1
 991 Ammoniac (EDTA à 4°C) 2

GLUCIDES

- Grossesse oui non
 Diabète oui non
- 20 A jeun
- 970 Glucose 3
 983 Hb glyquée (diabète) [Δ] 2
 7274 Hb glyquée (8,7€) 2
 1007 Insuline 1
 1051 C-Peptide 1
- 21 Post-prandial (2H)
- 971 Glucose 3
 1050 Insuline 1
 1052 C-Peptide 1
- Hyperglycémie provoquée
- 6596 0', 30', 60', 120' 3
 6599 180' 3
 1008 Insuline (0', 60', 120') 1
 1053 C-Peptide (0', 60', 120') 1

MÉDICAMENTS - MONITORING [Δ]

- Heure de prise du médicament :
- Heure du prélèvement :
- 1069 Tacrolimus FK506 2
 1023 Digoxine 1
 5004 Amiodarone 5 7j
 1066 Théophylline 1
 444 Acide valproïque (*) 1
 445 Diphénylhydantoïne (*) 1
 446 Phénobarbital (*) 1
 448 Carbamazépine (*) 1
 6150 Lamotrigine 1 7j
 992 Lithium 1
 6151 Clozapine (53,45 €) 5 5j
- Benzodiazépine (préciser) (53,45 €) 5
 Antidépresseur (préciser) (53,45 €) 5
- [*] Max. 3 analyses

PROTÉINES

- 147 952 Protéines totales 1
 953 Electrophorèse 1
 (+quantification si pic en gamma)
- 102 Immunofixation [Δ] 1
 (identification d'un pic anormal)
- 56 103 IgG 1
 104 IgA 1
 105 IgM 1
- 2030 Albumine (*) 1
 8611 Préalbumine 1
 913 Transferrine 1
- [*] Non cumulable avec électrophorèse
- 2619 Haptoglobine (*) 1
 2603 α1 antitrypsine (*) 1
 2620 Orosomucoïde (*) 1
 951 CRP (*) 1
- [*] Max. 2 analyses
- 2612 C3 1
 2613 C4 1
 7972 α2 macroglobuline 1
 8610 Céruloplasmine + cuivre 1 15j
 324 Cryoglobuline (37°C) 1

FONCTION HÉPATIQUE - ENZYMES

- 106 140 Bilirubine (T+D) 1
 146 Gamma GT 1
 124 AST (GOT) 1
 125 ALT (GPT) 1
 452 LDH 1
 993 Phosphatases alcalines 1
 994 Isoenzymes des PAL [Δ] 1
 (si suspicion ou pathologie osseuse)
- 126 FIB-4 (calcul) 2 1
 120 CPK 1
 8980 Troponine I 1
- 475 Lipase (*) 1
 ou 474 Amylase (*) 1
- [*] Non cumulables entre elles

TOXICOLOGIE (Diagnostic ou suivi d'intoxication)

SANG [Δ]

- 2628 Ethanol 1 ou 3
 1055 CDT (19 €) 1 15j
 1056 PETH (66 €) 2 9j
 460 Carboxyhémoglobine 2
 461 Méthémoglobine 2
- 6152 Clozapine 5
 Benzodiazépine (préciser) 5
 Antidépresseur (préciser) 5
 Plomb 5 30j
 Métaux (préciser) 1

IMMUNO-DÉFICIENCE

- 44 Immunité humorale
- 422 IgG 1
 423 IgA 1
 424 IgM 1
 7150 Compl. hémol. total 1

LIPIDES - RISQUE CARDIO-VASCULAIRE

- 99 978 Cholestérol total 1
 977 HDL cholestérol 1
 980 Triglycérides 1
 168 LDL cholestérol calculé 1
 426 CRP us (*) 1
- [*] Non cumulable avec CRP «inflammation»
- 222 Homocystéine > 55 ans (34,6 €) (Tube sec à 4°C) 1
 160 Homocystéine (<55 ans) [Δ] (Tube sec à 4°C) 1
- 427 NT-PRO-BNP (20 €) 1
 411 Apolipop. A1 et B (*) [Δ] 1
 2202 LDL chol. dosé (*) [Δ] 1
 5741 Lp(a) (8,5 €) 1
- [*] Non cumulable avec HDL ni entre elles

MARQUEURS ONCOLOGIQUES

- MONITORING [Δ] DIAGNOSTIC 1
- CEA 1104(*) 1028 (12,1 €)
 CA15.3 1119(*) 11190 (24,2 €)
 CA19.9 1117(*) 11170 (24,2 €)
 NSE 1122(*) 1120 (27,7 €) 8j
 HCG+β 1126(*) 11260 (24,2 €) 7j
 CA125 1113(*) 11130 (24,2 €)
- [*] Monitoring : max. 1 analyse
- 1103 HE4 (ROMA) (19 €) 1 8j
 7400 PSA (suivi max.2X/an) [Δ]
 5712 PSA (dépistage > 40 ans) [Δ] (*)
 6638 PSA (12,12 €) 1
 5711 PSA libre (7,0 €) 1
 1029 α foetoprotéine 1
 1087 Gastrine 1 7j
 1035 β2 microglobuline 1 7j
 1181 Calcitonine (EDTA à 4°C) 2 7j
- [*] Max.1x/ an si antécédents familiaux
- CA 125 : ovaire
 CA 19.9 : pancréas, tr. dig.
 CA 15.3 : sein
 NSE : poumon

URINES [Δ]

- 154 5702 Créatinine 6
 7420 Amphétamines (*) 6
 7421 Barbituriques (*) 6
 7422 Benzodiazépine (*) 6
 7423 Cannabis (*) 6
 7424 Cocaïne (*) 6
 7425 Méthadone (*) 6
 7426 Opiacés (*) 6
 Métaux (préciser) (*) 6
 8800 Cotinine (24 €) 6
- [*] Max. 5 analyses

SÉROLOGIE NON INFECTIEUSE

TESTS RHUMATISMAUX

- 955 Facteur rhumatoïde 1
 949 Ac anti-CCP [Δ] (*) 1
- [*] Max. 1x/ an

MALADIES SYSTÉMIQUES ET VASCULITES

- 45 Anticorps antinucléaires (FAN)
 Screening FAN 1
 si positif : titrage et identification
- 46 Anticorps anti-PN (ANCA)
 Screening ANCA 1
 Si positif : identification

PATHOLOGIES HÉPATO-GASTRIQUES

- 47 292 Anti-muscles lisses (*) 1 7j
 7188 Anti-LKM (*) 1 7j
 8198 Anti-LC1 (*) 1 7j
- 290 Anti-cell. pariétales (*) 1 7j
 7913 Anti-facteur intrinsèque 1 14j
- 291 Anti-mitochondries (*) 1 7j
- [*] Si positif : titrage ou confirmation par IA

MALADIE COELIAQUE

- 198 430 IgA totales 1
 7228 Transglutaminase IgA 1
 7229 Gliadine IgG 1

DIVERS

- 7138 Anti-memb.bas.glom. 1 5j
 7136 Anti-peau 1 15j
 7567 Anti-pancréas 1 15j
 7580 Anti-surrénales 1 15j

ALLERGOLOGIE

- 1022 IgE totales 1
- Pour plus d'allergènes : scanner le QR code et noter les codes analyses sous AUTRES ANALYSES



IgE SPÉCIFIQUES

- Max. 6 allergènes
 8,66 € par allergène supplémentaire
- 40 Mixtures
- 1680 Graminées g1,5,6,12,13 1
 7965 Graminées g3,4,5,6,8 1
 1686 Herbacées w1,6,7,8,12 1
 1687 Herbacées w9,10,11,18 1
 1683 Arbres t2,4,8,12,14 1
 1684 Arbres t1,3,5,7,10 1
 1685 Moisissures m1,2,3,5,6 1
 1688 Epithélia e1,3,4,5 1
 7405 Aliments f1,2,3,4,13,14 1

41 Acariens

- 1641 d1 1
 1642 d2 1
 2107 d3 1

42 Poussières de maison

- 1677 h1 n°1 Greer 1

IgG SPÉCIFIQUES

- 43 5863 Anti-lactoglobuline (11,13 €) 1 15j
 5880 Anti-soja (11,13 €) 1 15j
 7319 Anti-DPT (11,13 €) 1 15j

TRANSPORT ET CONSERVATION DES ÉCHANTILLONS SANGUINS À TEMPÉRATURE AMBIANTE

Il est fortement déconseillé de conserver les échantillons sanguins au frigo

HORMONOLOGIE

THYROÏDE

DÉPISTAGE

1005 TSH (*) 1

PATHOLOGIE CONNUE

1004 TSH (*) 1
 1801 T4 libre (*) 1
 1769 T3 libre (*) 1
 7656 TSI [Δ] (monitoring) 1 7j
 8118 TSI (31,2 €) 1 7j
 1060 Thyroglobuline [Δ] (**)... 1
 1128 Ac anti-thyroglobuline (***) 1
 1152 Ac anti-TPO (***) 1

(*) Max. 2, si pathologique max. 3

(**) Toujours évalué avec Ac anti-thyroglobuline

(***) Non cumulables entre eux

MÉTABOLISME P - CA

237 1109 PTH (intacte) 1
 1180 25-OH Vitamine D [Δ] (*) 1
 993 Phosphatases alcalines 1
 994 Isoenzymes des PAL [Δ] 1 7j
 (si suspicion ou pathologie osseuse)

(*) Max. 1x/an

SURRÉNALES

31 1009 Cortisol matin (8h) (*) 1
 1031 Transcortine (*) 1 7j
 1010 Cortisol soir (17h) (*) 1
 428 Cortisol libre calc. (8h) 1
 429 Cortisol libre calc. (17h) 1

32 1084 DHEA sulfate (*) 1
 1048 17 OH progestérone (*) 1 7j
 1157 Androstènedione (*) 1
 1127 Aldostérone (*) 1

1121 ACTH (EDTA à 4°C) 2 8j
 1138 Rénine 2 8j

(*) Max. 4 analyses

AXE SOMATOTROPE

8982 Hormone de croissance 1 10j
 8635 Somatomédine C (IGF-1) 1 6j

HYPOPHYSE - GONADES

33 1012 FSH 1
 1013 LH 1
 1014 Prolactine 1
 1027 Oestradiol 1
 1047 Oestrone 1
 1025 Progestérone 1
 1021 AMH 1

1026 Testostérone totale 1
 1062 Testostérone libre 1
 ou 1063 SHBG + index 1

35 1086 Androstenediol gluc. 1
 1083 Androstènedione 1
 1085 17 OH progestérone 1 7j
 1088 DHEA sulfate 1

36 Stimulation de l'ovulation Analyses urgentes

1164 FSH 1
 1118 LH 1
 1165 Oestradiol 1
 1163 Progestérone 1

GROSSESSE

37 1^{er} trimestre
 1015 HCG [Δ] 1
 1071 Progestérone 1
 1070 Oestradiol 1

38 2^e trimestre
 1076 afoetoprotéine 1
 (15-20 sem.)

Risque de trisomies (à partir 12^e sem)
 NIPT 9 9j

Tube Streck spécial + formulaire oblig.
 sur notre site internet

SÉROLOGIE VIRALE - Prélever un tube sec supplémentaire

(Maximum 8 analyses)

HÉPATITE A

69 1045 HAV IgM (diagnostic) 1
 1046 HAV AC. tot (immunité) 1

HÉPATITE B

70 1068 Anti-HBs 1
 1037 Antigène HBs 1
 1039 Anti-HBc 1

Suivi (si Antigène HBs positif)

238 1040 Antigène Hbe 1
 1041 Anti-Hbe 1

HÉPATITE C

6731 Anti-HCV 1

EPSTEIN-BARR (EBV)

149 351 EBV IgM 1
 350 EBV IgG 1
 2001 MNI test 1

CYTOMEGALOVIRUS

Hors grossesse

74 937 CMV IgM 1
 966 CMV IgG 1

Grossesse

332 IgM et IgG [Δ] 1
 Suspicion d'inf. aiguë 1
 326 IgM et IgG -
 Hors inf. aiguë (16 €) 1

HIV : DEPISTAGE

974 HIV 1+2 (Ag + Ac) 1

Suivi (si dépistage positif)

5210 Typage lymphocytaire 2+2 9j
 7486 Charge virale 2+2 7j

HERPES SIMPLEX (1 + 2)

76 7844 HSV IgM [Δ] (*) 1
 7843 HSV IgG [Δ] (*) 1
 77 547 HSV IgM (8,66 €) 1
 546 HSV IgG (8,66 €) 1

(*) si patient immunodéprimé

RUBEOLE

162 Rubéole IgG (♀) 1
 5768 Rubéole IgG (♂) (8,66 €) 1
 Si suspicion d'inf. aiguë :
 197 Rubéole IgM 1

OREILLONS

109 359 Oreillons IgM 1
 358 Oreillons IgG 1

VARICELLE - ZONA

80 2004 Varicelle IgM (*) 1
 7905 Varicelle IgG (*) 1

ROUGEOLE

81 357 Rougeole IgM 1 8j
 354 Rougeole IgG 1 8j

PARVORIVUS

82 8614 Parvovirus B19 IgM 1 6j
 8613 Parvovirus B19 IgG 1 6j

VIRUS RESPIRATOIRES

VIRUS RESPIRATOIRE SYNCYTIAL (RSV) 9*

*TUBE UTM BOUCHON ROUGE

592 Antigènes frottis rhinopharyngé
 593 Antigènes lavage nasal
 595 PCRRSV + INFLUENZA A/B (30€)

VIRUS INFLUENZA A/B 9*

590 Antigènes frottis rhinopharyngé
 591 Antigènes lavage nasal
 595 PCRRSV + INFLUENZA A/B (30€)

COVID-19

138 Anti SARS-CoV-2 IgG (9,6€) 1
 137 Anti SARS-CoV-2 IgG [Δ] (*) 1
 PCR (page 4)

(*) réservé à certains groupes cibles et à prescrire par un médecin spécialiste. Max. 2 fois par période de 6 mois

BIOCHIMIE URINAIRE

ÉCHANTILLON D'URINE

118 618 Screening «tigette» 6
 268 Glucose (dosage) 6
 267 Protéines (dosage) 6
 337 Electrophorèse :
 screening 6
 338 Immunofixation :
 id° protéinurie glo/tub,
 Bence-Jones 6
 7278 Microalbumine [Δ] (diabète) 6
 5343 Microalbumine (5,2 €) 6
 2623 Osmolalité 6
 5701 Urée 6
 5702 Créatinine 6
 5703 Acide urique 6
 5704 Sodium 6
 5705 Potassium 6
 5706 Chlore 6
 5708 Phosphore 6

URINE DE 24 HEURES

54 Chimie
 213 Créatinine 7
 972 Clairance créatinine 7+1
 212 Urée 7
 214 Acide Urique 7

URINE DE 24 HEURES

54 (suite) Chimie
 272 Glucose 7
 273 Protéines totales 7
 218 Amylase 7
 217 Chlore 7
 216 Potassium 7
 215 Sodium 7
 223 Calcium 7
 226 Magnésium 7
 224 Phosphore 7
 229 Osmolalité 7
 233 Microalbumine [Δ] (diabète) 7
 234 Microalbumine (5,2 €) 7
 55 Hormonologie
 425 Créatinine 7
 1129 Aldostérone 7 7j
 1091 Cortisol libre 7 10j

53 Urine de 24 heures sur acide 10j

2813 Catécholamines 8
 8903 Dopamine 8
 8901 VMA 8
 8900 5 HIAA 8

SÉROLOGIE BACTERIENNE ET PARASITAIRE - Prélever un tube sec supplémentaire

(Sérologie bactérienne : maximum 4 analyses, hors Chlamydia et Mycoplasma)

CHLAMYDIA - MYCOPLASMA

Infections pulmonaires

151 8311 C. pneumoniae IgA 1
 8801 C. pneumoniae IgG 1
 7938 M. pneumoniae IgM 1
 7937 M. pneumoniae IgG 1

Infections gynécologiques

152 8495 C. trachomatis IgA [Δ] 1
 8494 C. trachomatis IgG [Δ] 1

COQUELUCHE (*)

385 Sérologie 1 7j
 (*) Formulaire obligatoire sur notre site internet

SYPHILIS (TREPONEMA PALLIDUM)

86 Sérologie syphilis 1

STREPTOCOQUE (GROUPE A)

958 ASLO [Δ] (*) 1

(*) <18 ans, suspicion de RAA

BORRELIA (MALADIE DE LYME)

88 B. burgdorferi [Δ] IgM+ IgG 1

TUBERCULOSE

(*) Quantiféron !/! 5 5 10j

Remettre en main propre au chauffeur uniquement les lu, ma et me*

* Sauf veille d'un jour férié

AUTRES ANALYSES

Traitement préalable oui non Traitement reçu : Date d'arrêt du traitement.....

URINE - ÉCHANTILLON MI-JET

- 155 200 Screening «tigette» 6
- 236 Sédiment..... 6
- 207 Culture..... 6
- 253 Culture levures..... 6
- 57 210 BK examen direct..... 6
- 209 BK culture..... 6
- 6658 Culture Mycoplasma/ Ureaplasma (1^{er} jet) 6
- 240 Calcul urinaire..... 6 ou 7
- 626 Cytologie (anapath.) 6

FROTTIS URO-GÉNITAL (eSwab) 10

Localisation.....

- 561 Examen direct (Gram)
- 565 Culture + N.gono
- 567 Culture levures
- 598 Culture Mycoplasma/ Ureaplasma
- 562 *Trichom. vaginalis* (Ag)(7 €)

PUS - EXSUDAT - PLAIE - DIVERS (eSwab) 10

Localisation.....

- 133 Examen direct (Gram)
- 501 Culture aérobie
- 513 Culture anaérobie
- 514 Culture levures
- 516 Culture champignons (ORL)

FROTTIS DE GORGE (eSwab) 10

- 400 Examen direct (Gram)
- 419 Antigène Strepto A
- 401 Culture
- 402 Culture levures

EXPECTORATION

- 61 530 Examen direct (Gram)
- 529 Eosinophile
- 531 Culture
- 532 Culture levures
- 538 Culture champignons
- 62 534 BK examen direct
- 535 BK culture
- 520 Cytologie (anapath.)

SPERME

- Vasectomie
- Bilan fertilité
- Contraception

Prélevé à (heure).....

- 59 9001 Numération, mobilité (*)
- 9002 Morphologie (*)
- 9038 AC anti-spermatozoïdes (*)

(* Le prélèvement doit être recueilli sur place au laboratoire. Prendre RDV (02 543 00 00) de 9h30 à 15h00 du lundi au vendredi (pas de prélèvement le samedi)

- 9003 Examen direct (Gram)
- 9004 Culture + *N. gonorrhoeae*
- 9037 Culture levures
- 9036 Culture mycoplasma/ Ureaplasma

SQUAMES - ONGLES - CHEVEUX

Localisation.....

- 710 Ex. dir. et cultures dermatophytes, moisissures, levures
- 721 Ectoparasites

SELLES

- 157 301 Culture
- 310 Culture levures
- 306 Sang
- 304 Digestion
- 311 Rotavirus (<2 ans)
- 307 Adénovirus (<2 ans)
- 313 *Clostridium difficile* (>2 ans, selles liquides)
- 308 Antigène *H. pylori* [Δ] (16-50 ans avant traitement)
- 316 Antigène *H. pylori* [Δ] (3 sem. post-traitement)
- 318 Calprotectine (51,63 €) 10j
- 321 Calprotectine [Δ] (*)

[*] Si Crohn avéré + à prescrire par médecin spécialiste (patho interne) ; max2/an

PARASIToses INTESTINALES (*)

Ag *Giardia lamblia* (305) + Ag *Crypto* (319) et/ou microscopie parasitaire (381)

Toujours recueillir 3 échantillons de selles (3 demandes /3 envois) à 2-3 jours d'intervalle sur une période de max 10 jours

- Selle 1 Selle 2 Selle 3
- Retour de voyage ou hyperéosinophilie ?
- 303 NON 312 OUI

Pays visité

Parasite suspecté (381)

Ver adulte : mettre dans NaCl 0.9% ou dans coton humide

382 Scotch-test (oxyure)
Scotch transparent sur lame à emballer dans un sachet séparé

- 320 *Entamoeba histolytica* (Ag) sur selle mucosanglante

DÉPISTAGE/RECHERCHE 10

- MRSA**
- 410 Gorge
- 583 Nez
- 584 Périnée
- 580 Autre

- Strepto B (femme enceinte 3^{trimestre}) [Δ]

LIQUIDE DE PONCTION

Localisation.....

- 90 601 Numération/formule 2
- 630 Cristaux
- 602 Examen direct (Gram)
- 603 Culture aérobie
- 604 Culture anaérobie
- 612 Culture *N. gonorrhoeae*
- 609 Culture levures
- 617 Ac. hyaluronique
- 91 606 BK direct
- 607 BK culture
- 1158589 Protéines
- 8588 Glucose

BIOLOGIE MOLÉCULAIRE (PCR)

PCR C. TRACHOMATIS (CT) / N. GONORRHOEAE (NG) 10

- 585 Screening CT/NG (*) [Δ]
- 586 Screening CT/NG (44 €)
- 587 Contrôle CT post traitement [Δ]
- 588 Contrôle NG post traitement [Δ]

[*]Contexte clinique d'appartenance à un groupe à risque ou présence de signes cliniques clairs de maladie sexuellement transmissible.

IMPORTANT ! Une seule origine remboursée et max. 2/an

Origine

- Urine «1^{er} jet» (10 à 30 mL max.)
- Frottis uro-génital
- Frottis anal
- Frottis gorge
- Pool.....
- Autre (préciser)

PCR HERPEX SIMPLEX VIRUS 10

- Origine.....
- 571 Frottis uro-génital
- 571 Pus - exsudat - divers

PCR MYCOPLASMA GENITALIUM (17 €) 10

- 577 Urine
- 577 Frottis uro-génital

PCR TRICHOMONAS VAGINALIS (17 €) 10

- 578 Urine
- 578 Frottis uro-génital

PCR RSV + INFLUENZA A/B (35€) 9*

***TUBE UTM BOUCHON ROUGE**

- 595 PCR RSV + INFLUENZA A/B

Antigènes sur frottis rhinopharyngé voir page 3 (VIRUS RESPIRATOIRES)

PCR COVID-19 9*

***TUBE UTM BOUCHON ROUGE**

- Personnes symptomatiques avant une hospitalisation
- Personnes symptomatiques dans établissement de soins de longue durée
- Personnes symptomatiques avec risque de progression grave (immunodéprimés sévères et sujets âgés avec score de fragilité clinique 5-9)
- Personnel de soin symptomatique en contact avec des patients
- Cluster en MR et MRS
- Personnes sévèrement immunodéprimées asymptomatiques avant hospitalisation
- Autre indication (45 €)

PCR HÉPATITE B VIRUS 2+2 21j

- 5212 PCR HBV quantitative - [Δ] initialisation traitement (3x la 1^{ère} année)
- 5212 PCR HBV quantitative - [Δ] Suivi de patient chronique traité (2x/an)
- 5212 PCR HBV quantitative - [Δ] Altération des tests hépatiques chez porteur chronique (2x/an)
- 5212 PCR HBV quantitative - Autre indication (97.84€)

PCR HÉPATITE C VIRUS 2 21j

PCR HCV QUALITATIVE

- 6749 Sérologie positive (1x/vie) [Δ]
- 6749 Enfant né de mère HCV+ (1x/vie) [Δ]
- 6749 Hépatite clinique et/ou altération des tests hépatiques chez patient immuno-compromis (1x/vie) [Δ]
- 6749 Accident par piqûre avec le sang de personne HCV+ (1x max. ds les 3 mois) [Δ]
- 6746 Autre indication (69.27 €)

PCR HCV QUANTITATIVE

- 6747 Suivi d'un traitement (4x max.) [Δ]
- 6748 Autre indication (97.84€)

LEGENDE TYPES DE PRELEVEMENTS

- 1 Tube sec
- 2 Tube EDTA
- 3 Tube F-oxalate
- 4 Tube citrate - à remplir totalement
- 5 Tube hépariné/Li
- 6 Echantillon d'urines
- 7 Urine de 24h
- 8 Urine de 24h s/acide - disponible s/demande
- 9 Prélèvement particulier (contacter le labo)
- 10 eSwab roses

[Δ] Remboursement limité à un contexte clinique : voir nomensoft.be ou ibclab.be/nomenclature

La plupart des résultats sont répondus le jour de réception. Les délais de réponse > 4 jours sont mentionnés en regard des analyses concernées.